


# “BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO”

*MACRO REGIÓN*

**AMAZONIA**

**Decena del 14 al 23 de mayo 2024**



## BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO


El boletín agrometeorológico tiene por objeto difundir información de monitoreo<sup>1</sup> y pronóstico<sup>2</sup> decenal sobre las condiciones meteorológicas y de vegetación<sup>3</sup>, mediante índices y tendencias probabilísticas de variables en superficie que afectan el desarrollo de los cultivos en la región de la Amazonía boliviano. El boletín está destinado a tomadores de decisiones, personal técnico, productores de sector agropecuario y público en general.

### MONITOREO

#### Anomalía de Precipitación Estimada

Para el decenal comprendido entre el 1 y 10 de mayo, la Anomalía de Precipitación Estimada<sup>4</sup> identifica **déficits de lluvia** en gran parte de la macro región; **excesos** se observa al sur y oeste de la macro región.

Decena del 1 y 10 de mayo 2024 Anomalía de Precipitación



<sup>1</sup> El monitoreo tiene por objeto seguir y evaluar las condiciones meteorológicas y de vegetación en un periodo de 10 días.

<sup>2</sup> El pronóstico es una predicción del estado de la atmósfera para un periodo futuro.


<sup>3</sup> El índice de vegetación es calculado mediante el Sistema del índice de estrés agrícola de la FAO (ASIS).

<sup>4</sup> La Anomalía de Precipitación Estimada representa la diferencia entre la lluvia actual y su normal correspondiente al periodo 1989-2015.

## Índice de salud de la vegetación (VHI) ASIS-FAO

Para el decenal comprendido entre el 1 y 10 de mayo, el Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés)<sup>5</sup> identifica **mala salud** al noreste de la macro región. Por otro lado, el VHI **salud regular** de la vegetación se observa en gran parte de la macro región de la Amazonía, el VHI **Buena Salud** se observa al noroeste, sureste, suroeste, oeste y centro de la macro región.

### Decena del 1 y 10 de mayo 2024 Índice de salud de la vegetación VHI



<sup>5</sup> El Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés) refleja la severidad de una sequía en base a la salud de la vegetación y la influencia de la temperatura en las condiciones vegetales. Un descenso del VHI sería sinónimo de vegetación estresada, y durante un período más largo, un indicativo de sequía.

## PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO DECENAL DEL 14 AL 23 DE MAYO 2024

El pronóstico agrometeorológico decenal<sup>6</sup> para los siguientes 10 días.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA	Temperatura mínima en ° Celsius más baja de la decena	Fechas probables de ocurrencia de temperaturas menores o iguales a 20° Celsius	Temperatura máxima en ° Celsius más alta de la decena	Fechas probables de temperaturas mayores o iguales a 30 ° Celsius	Humedad Relativa en (%)	Evapotranspiración potencial en (mm) de la decena	Precipitación en (mm)	Fechas probables de ocurrencia de precipitaciones	Dirección y velocidad del viento en (Km/h)
San Borja Lat: -14.858 Lon: -66.738	20	14	34	17,22,23	60-90	48	15-30	17,18,19	NO 20 - 40
Cobija Lat: -11.039722 Lon: -68.78027	21	Ninguna para el decenal	35	16,17,18,21,22,23	60-90	51	15-30	14,17,18,19	NO 20 - 40
Guayaramerín Lat: -10.833914 Lon: -65.340038	22	Ninguna para el decenal	36	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-90	53	10-20	14,18,19	NO 20 - 40
Ixiamas Lat: -13.771167 Lon: -68.135286	20	14	34	17,21,23	60-90	48	30-60	14,17,18,19,23	NO 20 - 40
SanBuenaVentura Lat: -14.434509 Lon: -67.54277	20	14	35	17,18,21,22,23	60-90	51	25-50	14,17,18,19,23	NO 20 - 40
Guajara Mirín Lat: -10.816 Lon: -65.333	22	Ninguna para el decenal	36	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-90	53	10-20	14,18,19	NO 20 - 40
Reyes Lat: -14.119 Lon: -67.3277	20	14	36	17,18,21,22,23	60-90	53	10-20	14,18,19	NO 20 - 40
Riberalta Lat: -11 Lon: -66.066	20	14	36	14,16,17,18,19,20,21,22,23	60-90	55	15-30	14,17,18,19	NO 20 - 40
Rurrenabaque Lat: -14.505 Lon: -67.1424	20	14	33	17,21,22,23	60-90	46	20-40	14,17,18,19,23	NO 20 - 40

<sup>6</sup> Los parámetros pronosticados son: temperatura mínima (días con temperaturas más frías), temperatura máxima (días con temperaturas más cálidas), humedad relativa (vapor de agua que puede llegar a formar nubes), evapotranspiración potencial (cantidad de agua que puede evaporarse en un clima dado), Precipitación (lluvia, llovizna, nieve, granizo que cae de la atmósfera) y viento (movimiento de las corrientes de aire).

Puerto Rico S. Lat: -11.239654 Lon: -67.43762	20	14	34	16,17,18,19,21,22,23	60-90	50	15-30	14,17,18,19	NO 20 - 40
---	----	----	----	----------------------	-------	----	-------	-------------	------------

**Nota:**

**VRB=** Viento de Dirección Variable / **N=** Viento de dirección Norte/ **O=** Viento de dirección Oeste/ **S=** Viento de dirección Sur/ **E=** Viento de dirección Este.

## RESUMEN AGROMETEOROLÓGICO:

- Se prevé que las temperaturas mínimas oscilarán entre 20°C y 22°C.
- Se prevé que las temperaturas máximas oscilarán entre 33°C y 36°C.
- Se prevé precipitaciones que oscilarán entre 10mm y 50mm.
- Se pronostica que la evapotranspiración estará entre 46mm y 55mm.
- Se prevé el ingreso de un frente frío que ocasionará descensos de temperaturas los días 14,19, lluvias con tormentas eléctricas los días 14,17,18,19 y 23, con montos acumulados entre 15-30mm., en lugares puntuales precipitaciones hasta los 60mm. vientos predominantes de dirección noroeste con velocidades entre 20 y 40km/h.

Sección elaborada por el INSA del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

## EVALUACIÓN DE RIESGO AGROPECUARIO

CULTIVOS/GANADO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	RIESGO	RECOMENDACIONES
Cultivos/Ganado	No existe amenaza significativa.	-	No existe de probabilidad riesgo.	Se recomienda aprovechar las lluvias para almacenar el agua.