


“BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO”

MACRO REGIÓN

LLANOS

Decena del 24 de septiembre al 3 de octubre 2024



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO


El boletín agrometeorológico tiene por objeto difundir información de monitoreo¹ y pronóstico² decenal sobre las condiciones meteorológicas y de vegetación³, mediante índices y tendencias probabilísticas de variables en superficie que afectan el desarrollo de los cultivos en la región del Llano boliviano. El boletín está destinado a tomadores de decisiones, personal técnico, productores de sector agropecuario y público en general.

MONITOREO

Anomalía de Precipitación Estimada

Para el decenal comprendido entre el 10 al 20 de septiembre, la Anomalía de Precipitación Estimada⁴ identifica **déficits de lluvia** en gran parte de la macro región de los Llanos; **excesos** se observa al sur, suroeste y oeste de la macro región de los Llanos.

Decena del 10 al 20 de septiembre 2024 Anomalía de Precipitación



¹ El monitoreo tiene por objeto seguir y evaluar las condiciones meteorológicas y de vegetación en un periodo de 10 días.

² El pronóstico es una predicción del estado de la atmósfera para un periodo futuro.


³ El índice de vegetación es calculado mediante el Sistema del índice de estrés agrícola de la FAO (ASIS).

⁴ La Anomalía de Precipitación Estimada representa la diferencia entre la lluvia actual y su normal correspondiente al periodo 1989-2015.

Índice de salud de la vegetación (VHI) ASIS-FAO

Para el decenal comprendido entre el 10 al 20 de septiembre, el Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés)⁵ identifica **mala salud** al norte, noroeste, sureste, oeste y centro de la macro región. Por otro lado, el VHI **salud regular** de la vegetación se observa al noroeste, sur, suroeste, oeste y centro de la macro región de los Llanos, el VHI **Buena Salud** se observa al suroeste de la macro región.

Decena del 10 al 20 de septiembre 2024 Índice de salud de la vegetación VHI



⁵ El Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés) refleja la severidad de una sequía en base a la salud de la vegetación y la influencia de la temperatura en las condiciones vegetales. Un descenso del VHI sería sinónimo de vegetación estresada, y durante un período más largo, un indicativo de sequía.

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO DECENAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2024

El pronóstico agrometeorológico decenal⁶ para los siguientes 10 días.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA	Temperatura mínima en ° Celsius más baja de la decena	Fechas probables de ocurrencia de temperaturas menores o iguales a 18° Celsius	Temperatura máxima en ° Celsius más alta de la decena	Fechas probables de temperaturas mayores o iguales a 28 ° Celsius	Humedad Relativa en (%)	Evapotranspiración potencial en (mm) de la decena	Precipitación en (mm)	Fechas probables de ocurrencia de precipitaciones	Dirección y velocidad del viento en (Km/h)
Magdalena Lat: -13.261 Lon: -64.059	23	27,28	38	24,25	50-90	65	8-10	26	NO 8-18
San Joaquín Lat: -13.047 Lon: -64.665	23	27	38	24,25	50-90	65	10-12	26	N/NO 7-17
San Ramón Lat: -13.264 Lon: -64.605	23	27,28	38	24,25	50-90	65	10-12	26	N/NO 9-17
Santa Ana Lat: -13.7176 Lon: -65.4903	23	28	39	24,25	50-90	67	3-5	26	N/NO 8-21
Trinidad Lat: -14.816 Lon: -64.911	22	28	39	24,25	50-90	69	6-9	26	N/NO 9-23
Santa Rosa Lat: -13.4088 Lon: -66.3241	21	28	38	24,25	50-90	67	3-5	26,27	N/NO 6-19
Baures S. Lat: -13.66348 Lon: -63.702487	23	27,28	38	24,25	50-90	65	1-2	26	N/NO 11-18
San Ignacio S. Lat: -14.89416667 Lon: -65.37777778	21	28	38	24,25	50-90	67	3-5	26	N/NO 7-17

Nota:

VRB= Viento de Dirección Variable / **N=** Viento de dirección Norte/ **O=** Viento de dirección Oeste/ **S=** Viento de dirección Sur/ **E=** Viento de dirección Este.

⁶ Los parámetros pronosticados son: temperatura mínima (días con temperaturas más frías), temperatura máxima (días con temperaturas más cálidas), humedad relativa (vapor de agua que puede llegar a formar nubes), evapotranspiración potencial (cantidad de agua que puede evaporarse en un clima dado), Precipitación (lluvia, llovizna, nieve, granizo que cae de la atmósfera) y viento (movimiento de las corrientes de aire).

RESUMEN AGROMETEOROLÓGICO:

- Se prevé que las temperaturas mínimas oscilarán entre 21°C y 23°C.
- Se prevé que las temperaturas máximas oscilarán entre 38°C y 39°C.
- Se prevé precipitaciones que oscilarán entre 2mm y 12mm.
- Se pronostica que la evapotranspiración estará entre 65mm y 69mm.
- Se prevé temperaturas mínimas entre 21°C y 23°C para los días 27,28, temperaturas máximas entre 38°C y 39°C los días 24,25, la humedad relativa variara entre 50 y 90%, precipitaciones entre 2 y 12mm. el día 26, vientos predominantes de dirección Norte-Noroeste con velocidades entre 7 y 23 Km/h.

Sección elaborada por el INSA del ministerio de desarrollo rural y tierras (MDRYT)

EVALUACIÓN DE RIESGO AGROPECUARIO

CULTIVOS/GANADO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	RIESGO	RECOMENDACIONES
Ganado	Amenaza mínima.	-	No existe probabilidad de riesgo.	Se recomienda aprovechar las lluvias para almacenar agua para el consumo del ganado.