


MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SENAMHI
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA - UNIDAD DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

MACRO REGIÓN - ALTIPLANO

DECENA DEL 14 AL 23 DE FEBRERO 2025



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

El boletín agrometeorológico tiene por objeto difundir información de monitoreo¹ y pronóstico² decenal sobre las condiciones meteorológicas y de vegetación³, mediante índices y tendencias probabilísticas de variables en superficie que afectan el desarrollo de los cultivos en la región del Altiplano boliviano. El boletín está destinado a tomadores de decisiones, personal técnico, productores de sector agropecuario y público en general.


MONITOREO

Anomalía de Precipitación

Estimada

Para el decenal comprendido entre el 1 al 10 de febrero, la Anomalía de Precipitación Estimada⁴ identifica **déficits** de lluvia en toda la macro región del Altiplano; **excesos** se observa al suroeste y oeste de la macro región.

Decena del 1 al 10 de febrero 2025 Anomalía de Precipitación



¹ El monitoreo tiene por objeto seguir y evaluar las condiciones meteorológicas y de vegetación en un periodo de 10 días.

² El pronóstico es una predicción del estado de la atmósfera para un periodo futuro.


³ El índice de vegetación es calculado mediante el Sistema del índice de estrés agrícola de la FAO (ASIS).

⁴ La Anomalía de Precipitación Estimada representa la diferencia entre la lluvia actual y su normal correspondiente al periodo 1989-2015.

Índice de salud de la vegetación (VHI) ASIS-FAO

Para el decenal comprendido entre el 1 al 10 de febrero, el Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés)⁵ identifica **mala salud** al norte, sur, sureste, suroeste, oeste y centro de la macro región. Por otro lado, el VHI **salud regular** de la Vegetación se observa en gran parte de la macro región del Altiplano, el VHI **Buena Salud** se observa al noreste, este y centro de la macro región.

Decena del 1 al 10 de febrero 2025 Índice de salud de la vegetación VHI



⁵ El Índice de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés) refleja la severidad de una sequía en base a la salud de la vegetación y la influencia de la temperatura en las condiciones vegetales. Un descenso del VHI sería sinónimo de vegetación estresada, y durante un período más largo, un indicativo de sequía.

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO DECENAL DEL 14 AL 23 DE FEBRERO 2025

El pronóstico agrometeorológico decenal⁶ para los siguientes 10 días.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA	Temperatura mínima en ° Celsius más baja de la decena	Fechas probables de ocurrencia de temperaturas menores o iguales a 0° Celsius	Temperatura máxima en ° Celsius mas alta de la decena	Fechas probables de temperaturas mayores o iguales a 16 ° Celsius	Humedad Relativa en (%)	Evapotranspiración potencial en (mm) de la decena	Precipitación en (mm)	Fechas probables de ocurrencia de precipitaciones	Dirección y velocidad del viento en (Km/h)
Orinoca Lat: -18.9736 Lon: -67.2583	5	Ninguna para el decenal	17	14	60-80	39	15-30	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 5-15
Uyuni Lat: -20.017 Lon: -67.0189	6	Ninguna para el decenal	16	14,15,16,17,19,20,22	60-80	36	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 15-25
Cota Cota Baja Lat: -16.1797 Lon: -68.6323	4	Ninguna para el decenal	14	Ninguna para el decenal	60-80	33	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 10-20
Chipaya Lat: -19.0439 Lon: -68.0858	5	Ninguna para el decenal	17	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-80	39	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 15-25
Desaguadero-M Lat: -16.566 Lon: -69.0372	6	Ninguna para el decenal	14	Ninguna para el decenal	60-80	31	20-30	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 10-20
Jesús de Machaca Lat: -16.7741 Lon: -68.827	5	Ninguna para el decenal	14	Ninguna para el decenal	60-80	32	10-20	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NE 10-20
Kokani Lat: -21.182 Lon: -66.565	5	Ninguna para el decenal	16	14,17,18,21,23	50-80	37	10-20	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 15-25
Oruro-Ciudad Lat: -18.1797 Lon: -67.4047	7	Ninguna para el decenal	18	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-80	39	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 10-20
Oruro-Aeropuerto Lat: -17.95 Lon: -67.066	5	Ninguna para el decenal	17	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-80	39	10-20	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 10-20
Potosí Lat: -19.73925 Lon: -65.9844	4	Ninguna para el decenal	18	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-80	42	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	N 5-15

⁶ Los parámetros pronosticados son: temperatura mínima (días con temperaturas más frías), temperatura máxima (días con temperaturas más cálidas), humedad relativa (vapor de agua que puede llegar a formar nubes), evapotranspiración potencial (cantidad de agua que puede evaporarse en un clima dado), Precipitación (lluvia, llovizna, nieve, granizo que cae de la atmosfera) y viento (movimiento de las corrientes de aire).

Potosí-Aeropuerto Lat: -19.8514 Lon: -66.1464	3	Ninguna para el decenal	17	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	50-80	41	10-20	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	N 5-15
Quillacas Lat: -19.2275 Lon: -66.9603	5	Ninguna para el decenal	15	14	60-80	35	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 10-20
San Pedro de Tiquina Lat: -16.2199 Lon: -68.8543	7	Ninguna para el decenal	16	14,15,17,18,19,20,21,22,23	60-80	34	15-30	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	VRB 10-20
San Roque- La Paz Lat: -16.4753 Lon: -68.2711	4	Ninguna para el decenal	14	14,15,16,18,21,22	60-80	33	15-25	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 5-12
Viacha Lat: -16.658314 Lon: -68.2820728	4	Ninguna para el decenal	15	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	60-80	35	10-20	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 5-15
El Alto Lat: -16.5 Lon: -68.166	5	Ninguna para el decenal	15	14	60-80	34	15-30	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	NO 5-15

Nota:

VRB= Viento de Dirección Variable / **N=** Viento de dirección Norte/ **O=** Viento de dirección Oeste/ **S=** Viento de dirección Sur/ **E=** Viento de dirección Este.

RESUMEN AGROMETEOROLÓGICO:

- Se prevé que las temperaturas mínimas oscilarán entre 3°C y 7°C, siendo Potosí-Aeropuerto el lugar que presentará el valor más bajo de toda la macro región del Altiplano.
- Se prevé que las temperaturas máximas oscilarán entre 14°C y 18°C, siendo Oruro-Ciudad y Potosí los lugares que presentarán el valor más alto en toda la macro región del Altiplano.
- Se prevé precipitaciones que oscilarán entre 10mm. a 30mm.
- Se pronostica que la evapotranspiración estará entre 31mm y 42mm.
- Se prevé, cielo nuboso, temporalmente cubierto con lluvias, probables tormentas eléctricas y granizo del día 15 al 19, montos acumulados menores a los 10mm. por día, nuboso con lluvias dispersas en el resto del decenal, montos acumulados de precipitación entre 10mm. y 30mm., vientos predominantes de dirección Variable con velocidades entre 5 y 20km/h.

Sección elaborada por el INSA del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

EVALUACIÓN DE RIESGO AGROPECUARIO

CULTIVOS/GANADO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	RIESGO	RECOMENDACIONES
Cultivos	Probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas. Probabilidad de granizo.	Cultivos de la campaña agrícola de verano.	Probabilidad de afectación en el desarrollo fenológico de los cultivos.	Se recomienda mantenimiento de los sistemas de drenajes en las parcelas. Así también, prever mallas antigranizo.